

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Целинский район,
с. Лопанка
(место составления акта)

20.05.2021г
(дата составления акта)
13 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 200080

По адресу/адресам: Ростовская область, Целинский район, с.Лопанка, ул.Молодёжная, 2 «В»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области- заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. № 200080 от «15» апреля 2021 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопанской средней общеобразовательной школы № 3

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


«11»	05	20 21	г. с	09	час.	00	мин. до	09	час.	30	мин.	Продолжительность	0,5 час
«14»	05	20 21	г. с	09	час.	50	мин. до	11	час.	50	мин.	Продолжительность	2 час.
«19»	05	20 21	г. с	13	час.	30	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	0,5 час
«20»	05	20 21	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 4 час.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

11 мая 2021г 09 час.00 мин.  Тонкошкур Екатерина Сергеевна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку : Лобова Татьяна Петровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Мальченко Татьяна Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Сердюк Владислав Иванович – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске, Болонова Елена Валерьевна- заведующий отделением, врач эпидемиолог, Евсеева Галина Анатольевна - помощник врача по общей гигиене, Асеева Галина Ивановна - помощник врача по общей гигиене, филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске,

«Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Лопанская СОШ №3
Тонкошкур Екатерина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

14.05.2021 в 09 час. 50 мин. при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопанская средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу : Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная, 2 в установлено :

1. На рабочих местах с компьютерами не предусмотрено искусственное местное освещение рабочего места обучающегося, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек к образовательному учреждению МБОУ Лопанская СОШ № 3 разрушено, имеет дефекты, ямы и выбоины, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Согласно представленной программе производственного контроля, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ № 3 осуществляется в соответствии с санитарными правилами, утратившими силу с 01.01.2021г., не включены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не проводятся заявленные в программе лабораторные исследования (испытания) объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, отсутствуют результаты лабораторного контроля и договор на выполнение программы производственного контроля, что является нарушением ст.11, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункты 1.5, 2.1, 2.4.-2.8, 3.1.-3.9, 5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Лицом, допустившим данные нарушения обязательных требований санитарного законодательства по ст. 6.4 Ко АПРФ является юридическое лицо МБОУ Лопанская СОШ №3.

1. Директор МБОУ СОШ №3 не обеспечил контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах, так в классном журнале 3 и 7 класса не оформлен должным образом лист здоровья, отсутствуют сведения об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели, медицинских рекомендациях, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.

2. При эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, в журналах учета их работы не ведется первая часть: отсутствуют сведения о наименовании и габаритах помещения, номер бактерицидной установки (рециркулятора), мощность бактерицидных ламп, дата ввода в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой установки, условия обеззараживания (в присутствии / отсутствии людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно- кратковременный и интервал между сеансами (облучения), срок замены лампы, не произведен расчет режима работы бактерицидных облучателей, что является нарушением ст.29 ч. 1 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Лицом, допустившим данные нарушения обязательных требований санитарного законодательства по ст. 6.7.ч.1 Ко АПРФ является должностное лицо директор МБОУ Лопанская СОШ №3 Тонкошкур Екатерина Сергеевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

19.05.2021 года в 13 час. 30 мин. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске (вход. №10225 от 19.05.2021 г.) получены результаты лабораторных испытаний и экспертных заключений:

- воды на микробиологические показатели

протокол №21-578.2-Б от 14.05.2021 г. ;

Вода питьевая на химические показатели: протокол № 21-1384.3-Б от 17.05.2021 г.

- дезинфицирующего средства на санитарно-химические показатели

протокол №21-769.1-Б от 13.05.2021 г.

- освещенности

протокол №21-588.2-Б от 13.05.2021 г.;

микроклимат, протокол № 21-588.2-Б от 13.05.2021 г. ;

Смывы на паразитологические показатели протокол №21-549.2-Б от 13.05.2021 г

Экспертного заключения по экспертизе режима образовательного процесса № 09.5-01/745 от 14.05.2021 г.

Экспертного заключения по экспертизе мебели; № 09.5-01/746 от 14.05.2021 г., № 09.5-01/747 от 14.05.2021 г., № 09.5-01/748 от 14.05.2021 г.

№ 09.5-01/749 от 14.05.2021 г.

Экспертного заключения по расстановке технических средств обучения в компьютерном классе № 09.5-01/743 от 14.05.2021 г.


Экспертиза ЛМК сотрудников: № 09.5-01/744 от 14.05.2021 г.


20.05.2021 в 12 час. 00 мин специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокосском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах в МБОУ Лопанская СОШ № 3 по адресу: Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное ул. Гагарина, 82 проведен углубленный анализ протоколов лабораторных испытаний и экспертных заключений полученных из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске (вход. №10225 от 19.05.2021 г.) в ходе которого установлено, что нестандартных результатов лабораторных испытаний и проведенных экспертиз не выявлено.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

Лобова Т.П. 
(подпись проверяющего)

Мальченко Т.А. 
(подпись проверяющего)

Тонкошкур Е.С. 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Поручение № 618 от 12.04.2021 г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1.1, 1.2.

2. Результаты лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске вх. № 10225 от 19.05.2021

п/п	Наименование мероприятия, единица измерения; места отбора проб	Принятое сокращение	Акты отбора	Протоколы исследования
Исследования (испытания), измерения, ед.				
1	Дезинфицирующее средство на санитарно-химические показатели	ДССХ	09.5-01/876.1 от 12.05.2021 г.	21-769.1-Б от 13.05.2021 г.
2	Вода питьевая на химические показатели	ВПСХ	09.5-01/876.2 от 12.05.2021 г.	№ 21-1384.3-Б от 17.05.2021 г.
3	Вода питьевая на микробиологические показатели	ВПМБ	09.5-01/876.3 от 12.05.2021 г.	21-578.2-Б от 14.05.2021 г.
	Смывы на паразитологические показатели	СМПЗ	09.5-01/876.4 от 12.05.2021 г.	21-549.2-Б от 13.05.2021 г.
4	Освещенность, микроклимат	ОСВ	26-03.1.2-04/120 от 13.05.2021 г.	21-588.2-Б от 13.05.2021 г.
№ п/п	Наименование мероприятия, единица измерения	Экспертное заключение:		
1	Экспертиза ЛМК сотрудников	№ 09.5-01/744 от 14.05.2021 г.		
2	Экспертиза режима образовательного процесса	№ 09.5-01/745 от 14.05.2021 г.		

3	Экспертиза компьютерного класса	№ 09.5-01/743 от 14.05.2021 г.
4	Экспертиза мебели (начальные классы)	№ 09.5-01/746 от 14.05.2021 г. № 09.5-01/747 от 14.05.2021 г. № 09.5-01/748 от 14.05.2021 г. № 09.5-01/749 от 14.05.2021 г.
5	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений)	№ 09.5-01/765 от 17.05.2021 г.

3. Предписание должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных № 115 от 20.05. 2021г.

4. Копии документов на правонарушителей ИНН, ОГРН

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт

Лобова Т.П.


Ведущий специалист – эксперт

Мальченко Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Лопанская СОШ № 3 Тонкошкур Екатерина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“do” es 20 21 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Сальске,
Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах
Ростовская область, г. Сальск, ул. Островского, 3

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,

об устранении выявленных нарушений № 115

«20» мая 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах
Ростовская область, п. Целина ул. Степная, 13

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшего предписание: Мальченко Татьяна Алексеевна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Лопанская общеобразовательная школа № 3 (МБОУ Лопанская СОШ № 3), юридический адрес : Ростовская область, Целинский район, с.Лопанка, ул. Молодёжная, 2 «В», ОКВЭД 80.21.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при

проверке: 14.05.2021 в 09 час. 50 мин. при проведении плановой выездной

проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопанская средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу : Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная, 2 в установлено :

1. На рабочих местах с компьютерами не предусмотрено искусственное местное освещение рабочего места обучающегося, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек к образовательному учреждению МБОУ Лопанская СОШ № 3 разрушено, имеет дефекты, ямы и выбоины, что является нарушением ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Согласно представленной программе производственного контроля, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ № 13 осуществляется в соответствии с санитарными правилами, утратившими силу с 01.01.2021г., не включены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не проводятся заявленные в программе лабораторные исследования (испытания) объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, отсутствуют результаты лабораторного контроля и договор на выполнение программы производственного контроля, что является нарушением ст.11, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункты 1.5, 2.1, 2.4.-2.8, 3.1.-3.9, 5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Директор МБОУ СОШ №3 не обеспечил контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах, так в классном журнале 3и 7 класса не оформлен должным образом лист здоровья, отсутствуют сведения об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели, медицинских рекомендациях, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.

6. При эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, в журналах учета их работы не ведется первая часть: отсутствуют сведения о наименовании и габаритах помещения, номер бактерицидной установки (рециркулятора), мощность бактерицидных ламп, дата ввода в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой установки, условия обеззараживания (в присутствии / отсутствии людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами (облучения), срок замены лампы, не произведен расчет режима работы бактерицидных облучателей, что является нарушением ст.29 ч. 1 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Выявленные нарушения не соответствуют обязательным требованиям :

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Обязываю:

- 1.Нарушение устранить путем – на рабочих местах с компьютерами предусмотреть искусственное местное освещение рабочего места обучающегося.
2. Нарушение устранить путем –осуществления производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательном учреждении в соответствии с действующими санитарными правилами .

3. Нарушение устранить путем – ремонта асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек к образовательному учреждению МБОУ Лопанская СОШ № 3 .
4. Нарушение устранить путем - при эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных кабинетах и помещениях ОУ вести учет отработанного времени.
5. Нарушение устранить путем- обеспечить контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах.

Срок исполнения нарушений
29.08.2022 года.

6. Нарушение устранить путем - обеспечения горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, физики, химии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

**Срок исполнения нарушений -
при проведении реконструкции системы водоснабжения.**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок до -25.08.2022 года
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Мальченко Татьяна
Алексеевна – ведущий
специалист-эксперт

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: «20» мая 2021 г.
Директор МБОУ
Лопанская СОШ №3

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Тонкошкур Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«__» _____ 2021 г. по адресу: _____